

FR 04/1457



REÇU 21 SEP. 2004

OIMPI PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 19 JUIL. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Planche', enclosed within a large, loopy oval stroke.

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété Intellectuelle - Livre VI



N° 11354*02

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

09 540 @ W / 010801

REMISE DES PIÈCES DATE 12 JUIN 2003 LIEU INPI PARIS F N° D'ENREGISTREMENT 03 07044 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 12 JUIN 2003 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE RENAUD-GOUD Conseil 5, rue de Montigny 13100 AIX-EN-PROVENCE	
Vos références pour ce dossier (facultatif) F01106			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input checked="" type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie 0307044	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF MUNI D'UNE PLURALITE D'ELEMENTS DE MAQUILLAGE			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input type="checkbox"/> Personne morale <input checked="" type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		Maillé	
Prénoms		Pierre	
Forme juridique			
N° SIREN		_____	
Code APE-NAF		_____	
Domicile ou siège	Rue	Bastide Les Platanes Rue Fernand Arata	
	Code postal et ville	13100 AIX-EN-PROVENCE	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		FRANCE	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES DATE LIEU N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI 12 JUIN 2003 INPI PARIS F 03 07044
Vos références pour ce dossier : (facultatif)		F01106
6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		
Nom	RENAUD-GOUD	
Prénom	Thierry	
Cabinet ou Société	RENAUD-GOUD Conseil	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	5, rue de Montigny
	Code postal et ville	13100 AIX-EN-PROVENCE
	Pays	FRANCE
N° de téléphone (facultatif)	04 42 96 08 12	
N° de télécopie (facultatif)	04 42 63 09 81	
Adresse électronique (facultatif)		
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) T. RENAUD-GOUD (C.P.I. n° 96-1207)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

Dispositif muni d'une pluralité d'éléments de maquillage

La présente invention concerne un dispositif muni d'une pluralité d'éléments de maquillage.

5 Le domaine de l'invention est celui du maquillage, plus particulièrement lorsqu'il est mis en œuvre à l'occasion de manifestations sportives ou festives.

Il est en effet très populaire de se maquiller le visage pour assister à un match de football, par exemple. Le maquillage se présente généralement sous la forme d'une pluralité de bandes parallèles, chaque bande présentant une couleur
10 distincte. Les différentes couleurs sont ici celles du club de football qu'il s'agit de supporter.

Pour réaliser un tel maquillage, il faut disposer d'un élément de maquillage par couleur. Il faut de plus être très habile pour produire un fanion régulier dont les différentes bandes sont parallèles et de même longueur.

15 La présente invention a ainsi pour premier objet un dispositif d'une grande simplicité qui permette de réaliser un fanion sans requérir une grande dextérité.

Selon l'invention, ce dispositif comporte un boîtier pourvu d'une face de marquage, ce boîtier faisant office d'organe de préhension, et il comporte une
20 pluralité d'éléments de maquillage fixés de manière inamovible dans le boîtier, éléments qui font saillie sur la face de marquage.

La réalisation d'un fanion se réalise très simplement, en effectuant une translation du boîtier au niveau de la peau.

De préférence, ce dispositif comporte un capot de protection qui vient au
25 contact de la face de marquage.

Par ailleurs, ce dispositif est prévu pour être utilisé dans des stades ou tout objet présentant un risque de blessure est prohibé. Il doit donc présenter une masse relativement faible.

Avantageusement, le boîtier de ce dispositif est constitué d'une mousse
30 synthétique rigide, par exemple de l'éthylène vinyle acétate.

D'autre part, un tel maquillage se réalise souvent en aveugle, sur soi-même, sans pouvoir recourir à l'aide d'un miroir.

Un deuxième objet de la présente invention est ainsi d'identifier la position des éléments de maquillage dans le boîtier.

35 Selon l'invention, le boîtier de ce dispositif de maquillage est dissymétrique.

Suivant un mode de réalisation privilégié, les éléments de maquillage sont juxtaposés dans un plan.

Un élément de maquillage peut être notamment :

- un crayon de maquillage,
- 5 - une mèche imbibée d'encre.

Selon un premier mode de réalisation, les éléments de maquillage sont collés dans des orifices appropriés du boîtier.

Selon un deuxième mode de réalisation, le boîtier est injecté autour des éléments de maquillage.

10 La présente invention apparaîtra maintenant avec plus de détails dans le cadre de la description qui suit d'exemples de réalisation donnés à titre illustratif en se référant à l'unique figure annexée qui représente une vue en perspective d'un dispositif de maquillage.

15 Le dispositif comporte essentiellement un boîtier 10 non contondant, qui ne présente pas d'angles vifs. Ce boîtier doit offrir une bonne prise en main, si bien qu'il a une forme qui peut s'apparenter à celle d'un pain de savon ou bien à celle d'un rasoir électrique.

20 Une pluralité d'éléments de maquillage, trois 11, 12, 13 dans le cas présent, sont disposés dans le boîtier 10. Ces éléments sont de préférence juxtaposés dans un plan et leurs extrémités font saillie sur la face supérieure 15 du boîtier, autrement dit face de marquage, face qui est sensiblement plane.

Les éléments de maquillage 11, 12, 13 sont soit des crayons de maquillage, soit des mèches imbibées d'encre cosmétique.

25 Le boîtier est dissymétrique, c'est-à-dire que sa largeur et sa longueur diffèrent si l'on considère que sa hauteur est la dimension qui est supportée par l'axe des éléments de maquillage 11, 12, 13. Ainsi, lorsque l'on tient le boîtier en main, à proximité du visage, on peut l'orienter pour obtenir la disposition souhaitée des trois bandes de couleur.

30 Pour des raisons de commodité, un capot de protection 17 est prévu pour s'emmancher sur le boîtier 10, au contact de sa face supérieure 15.

Le boîtier est réalisé de préférence dans un matériau léger et/ou transparent.

35 Selon un premier mode de réalisation, des orifices sont pratiqués par usinage dans un boîtier massif pour permettre l'introduction et le collage des éléments de maquillage 11, 12, 13.

Selon un deuxième mode de réalisation, les éléments de maquillage sont disposés dans un moule épousant la forme du boîtier 10, et une mousse synthétique rigide telle que de l'éthylène vinyle acétate (E.V.A.) est injectée dans ce moule.

- 5 Les exemples de réalisation de l'invention présentés ci-dessus ont été choisis du fait de leur caractère pratique. Il ne serait cependant pas possible de répertorier de manière exhaustive tous les modes de réalisation que recouvre cette invention. En particulier, tout moyen décrit peut-être remplacé par un moyen équivalent sans sortir du cadre de la présente invention.

REVENDEICATIONS

- 5 1) Dispositif de maquillage,
caractérisé en ce qu'il comporte un boîtier 10 pourvu d'une face de
marquage 15, ce boîtier faisant office d'organe de préhension, et en ce
qu'il comporte une pluralité d'éléments de maquillage 11, 12, 13 fixés de
manière inamovible dans ledit boîtier 10 et faisant saillie sur ladite face
de marquage 15.
- 10 2) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte un
capot de protection 17 qui vient au contact de ladite face de marquage
15.
- 15 3) Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé
en ce que ledit boîtier 10 est constitué d'une mousse synthétique rigide.
- 4) Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite mousse
est de l'éthylène vinyle acétate.
- 20 5) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que ledit boîtier 10 est dissymétrique.
- 25 6) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que lesdits éléments de maquillage 11, 12, 13 sont
juxtaposés dans un plan.
- 30 7) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l'un au moins desdits éléments de maquillage 11,
12, 13 est un crayon de maquillage.
- 8) Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé
en ce que l'un au moins des éléments de maquillage 11, 12, 13 est une
mèche imbibée d'encre.

- 9) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits éléments de maquillage 11, 12, 13 sont collés dans des orifices appropriés dudit boîtier 10.
- 5 10) Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que ledit boîtier 10 est injecté autour desdits éléments de maquillage 11, 12, 13.

1/1





Figure unique

PCT/FR2004/001457

